

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit:

D55 Longevity Tire Dressing



| Art. No. | Contenu | Cont. Boîte |
|---------------|---------|-------------|
| PURD55-01-001 | 750 ml | 1 |
| PURD55-01-002 | 5L | 1 |
| PURD55-01-003 | 20L | 1 |
| PURD55-01-004 | 200L | 1 |
| PURD55-02-002 | 5L | 1 |
| PURD55-02-003 | 20L | 1 |
| PURD55-02-004 | 200L | 1 |
| | | |

Description:

D55 LONGEVITY TIRE DRESSING est un dressing pénétrant profond, durable à base de solvant pour utilisation sur le caoutchouc et le vinyle. D55 Longevity Tire procure une brillance supérieure et une grande concentration de produit résistant et non inflammable. Conforme aux COV.

Mode d'emploi:

Vaporiser ou essuyer sur les surfaces en vinyle et en caoutchouc. Passer un chiffon propre pour produire un lustre à haute brillance. Pour un lustre encore plus élevé, pulvériser et laisser secher.

General:

















Danger:

Peut causer une irritation oculaire. Une inhalation excessive peut provoquer une irritation du système respiratoire. Son ingestion peut provoquer une irritation du système gastrointestinal. Le contact prolongé avec la peau peut causer une légère irritation. Nocif par ingestion

Premiers secours:

Yeux: Rincer à l'eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l'irritation persiste. Inhalation: Sortir à l'air frais, appeler un médecin si l'irritation persiste. Ingestion: Ne pas provoquer des vomissements, appeler un médecin.

Caractéristiques:

Point d'éclair: 103.0 F (40.0 C)
Couleur: Bleu
Etat Physiq: Liquide
Odeur: Sucrée

Densité relative: 0.82g/cm³, 6.84 lb/USGal (H2O = 1)

Pure Science. Perfect Finish.

Puris Europe, Duinweg 4A, 5482 VR Schijndel - The Netherlands (+31) 857 325 754 info@puriseurope.eu www.puriseurope.eu